


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiTherm® 30-202

Цветное покрытие	Серый
Цветная подкладка	Оранжевый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	латекс
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	Akryl, Polyester
Palm thickness (mm)	2.50



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	220	235	245	260	260	270
Длина запястья (мм)	70	85	1	90	95	100
Ширина запястья (мм)	70	75	80	85	90	90
Ширина ладони (мм)	100	106	115	120	125	127
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	1241B
EN 511: Cold Protection	TÜV Rheinland	X1X
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiTherm® 30-202

Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 100 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 5 Ньютоны

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
---------------------	----



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiTherm® 30-202

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	96	110	116	148	160	170
Масса брутто (кг)	8	8.3	9	9.6	10.2	10.8
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	7.0	7.3	8.0	8.6	9.2	9.8

Составлено 29/07/2021

